

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ

- Ο αριθμός των καταμετρούμενων εντόμων δάκου είναι υψηλός στην περιοχή του ΤΚ Βάλτας, οι καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη του και ο ελαιόκαρπος δεκτικός προσβολής.

Εντός του φθινοπώρου, και μόνο αν η απόφαση στηρίζεται στις παρατηρήσεις δακοπληθυσμού και στην μη διαθεσιμότητα δολωματικών ψεκασμών ευθύνης ΔΑΟΚ , επιτρέπεται ψεκασμός κάλυψης-ολικής διαβροχής παραγωγού με επιτρεπόμενο εντομοκτόνο στους μη βιολογικούς ή ΠΟΠ ελαιώνες.

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ	IRAC25	Δάκος	Ημέρες πριν συγκομιδή τουλάχιστον
Acetamiprid	4A	X	7, ισχυρισμός ότι σκοτώνει και το σκουλήκι.
Aluminium silicate (kaolin)	24A	X	7, οργανικό, ξεπλένεται από δυνατή βροχή.
Deltamethrin	3A	X	7, υπόνοια ότι έχει αναπτύξει ανθεκτικότητα το έντομο.
flupyradifurone	4D	X	14, ισχυρισμός ότι σκοτώνει και το σκουλήκι.
lambda-Cyhalothrin	3A	X	7,14 ή 120 ανάλογα με σκεύασμα, ανήκει στις περιβαλλοντικά επιβαρυντικές πυρεθρίνες.
Υποχρεωτική χρήση αυτών σε ψεκασμό ολικής διαβροχής			
Εάν τοποθετήθηκαν παγίδες θανάτωσης τύπου φακέλου Ιούνιο, εντός Σεπτεμβρίου παύει η δραστηριότητα τους.			
Τήρηση μέτρων ατομικής προστασίας κατά τον ψεκασμό με εντομοκτόνα.			

Οι αρδευόμενοι ελαιώνες είναι περισσότερο δεκτικοί στην προσβολή από τον δάκο.